

# FENE TECH

MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES




FAIT AU  
QUÉBEC

**FT**

# NOS FENÊTRES PVC



## PVC



La fenêtre est un élément essentiel. En plus d'apporter beaucoup de lumière naturelle, elle joue un rôle crucial dans la circulation de l'air ainsi que l'isolation de votre résidence. Bien choisir ses fenêtres, c'est une étape primordiale pour un confort absolu!

**PVC LUSTRÉ**  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE





Efficacité  
énergétique  
certifiée

## CARACTÉRISTIQUES PVC

**Les fenêtres de PVC gagnent en popularité au Québec. En plus d'être offerte en plusieurs modèles chez Fene-Tech, la fenêtre de PVC présente plusieurs avantages :**

- > À base de poudre vierge donnant un **fini lustré facile d'entretien** et munie d'un cadre en PVC soudé avec multiples **chambres d'air isolantes**.
- > Elle est munie d'un cadre favorisant le **positionnement du vitrage** dans la partie chaude du mur.
- > Elle est munie d'un volet en PVC soudé incorporant un système de **triple coupe-froids**.
- > **Système d'ouverture à 90°** qui facilite l'entretien et qui permet de laisser entrer le maximum d'air dans la maison.
- > **Quincaillerie nord-américaine**.
- > Performante et adaptée aux **conditions climatiques extrêmes**.




## FT-CONTEMPORAIN

Adaptée aux climats rigoureux du Québec, la FT-Contemporaine est un incontournable pour votre maison. Elle convient à tous les goûts et à tous les besoins. Si vous désirez une fenêtre présentant des caractéristiques thermiques performantes ainsi qu'une qualité éprouvée, il s'agit du choix idéal!


Son apparence classique convient parfaitement aux maisons de type contemporain. Une fenêtre apporte bien plus que de la lumière à votre pièce. En effet, elle est également excellente pour la ventilation et ajoute un esthétisme remarquable à votre décor.

## CARACTÉRISTIQUES FT

- > Profilée en PVC lustré **blanc pur**.
- > Double paroi pour fixation de la quincaillerie, assurant un fonctionnement de **longue durée**.
- > Renfort d'**acier galvanisé** à l'intérieur du meneau pour les grandes fenêtres.
- > Possède **trois coupe-froid**, dont deux à compression, permettant une efficacité énergétique optimale.
- > Moulures en « **J** » intégrées facilitant la finition intérieure.
- > Unité scellée munie d'un **double scellant**.
- > **Intercalaire** de haute performance.
- > Thermos **LOW-E ARGON** à haut rendement énergétique.
- > Fenêtres coulissantes et à guillotine offrant la possibilité d'**incliner le volet** vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- > Roulettes **tandem encastrées** pour la fenêtre coulissante.
- > Satisfait les exigences des normes **NAFS** et **CSA**.



**4 ½ po** | **5 ⅝ po**





## FT-NUANCE


Parfaite pour les intempéries québécoises, la FT-Nuance est idéale pour les constructions neuves. Cette fenêtre de forme coloniale convient à tous les besoins et à tous les goûts. Si vous désirez une fenêtre présentant des caractéristiques thermiques performantes ainsi qu'une qualité éprouvée, il s'agit du choix idéal!

Son mélange réussi entre beauté et durabilité fait d'elle une fenêtre à ne pas négliger. Une fenêtre apporte bien plus que de la lumière à votre pièce. En effet, elle est également excellente pour la ventilation et ajoute un esthétisme remarquable à votre décor.

## CARACTÉRISTIQUES FT

- > Profilée en PVC **lustré blanc** pur.
- > Double paroi pour fixation de la quincaillerie, assurant un fonctionnement de **longue durée**.
- > Renfort d'**acier galvanisé** à l'intérieur du meneau pour les grandes fenêtres.
- > Possède **trois coupe-froid**, dont deux à compression, permettant une efficacité énergétique optimale.
- > Moulures en « **J** » intégrées facilitant la finition intérieure.
- > Unité scellée munie d'un **double scellant**.
- > **Intercalaire** de haute performance.
- > Thermos **LOW-E ARGON** à haut rendement énergétique.
- > Satisfait les exigences des normes **NAFS** et **CSA**.






## FT-DURATECH

La FT-DuraTech est une nouveauté chez Fene-Tech. Grâce à sa pellicule laminée, cette fenêtre doublement durable offre une résistance incomparable dans le respect de l'environnement.

Adaptée aux intempéries québécoises, la FT-DuraTech est un incontournable pour votre maison. Elle convient à tous les goûts et à tous les besoins. Si vous désirez une fenêtre présentant des caractéristiques thermiques performantes ainsi qu'une qualité éprouvée, il s'agit du choix idéal!

## CARACTÉRISTIQUES FT

- > Profilée en PVC lustré **blanc pur** à l'intérieur et **pellicule laminée noire** à l'extérieur.
- > Double paroi pour fixation de la quincaillerie, assurant un fonctionnement de **longue durée**.
- > Renfort d'**acier galvanisé** à l'intérieur du meneau pour les grandes fenêtres.
- > Possède **trois coupe-froid**, dont deux à compression, permettant une efficacité énergétique optimale.
- > Moulures en « **J** » intégrées facilitant la finition intérieure.
- > Unité scellée munie d'un **double scellant**.
- > **Intercalaire** de haute performance.
- > Thermos **LOW-E ARGON** à haut rendement énergétique.
- > Satisfait les exigences des normes **NAFS** et **CSA**.



**5% po**

# ***SECTION TECHNIQUE***



# NOS FENÊTRES FT

Lorsqu'on cherche à rehausser l'esthétique et l'efficacité énergétique d'une maison, le choix d'une fenêtre devient un élément essentiel à prendre en considération.

Peu importe la fenêtre choisie, Fene-Tech offre la combinaison parfaite de durabilité et d'élégance moderne, idéale pour ceux et celles qui cherchent un équilibre entre fonctionnalité et style.

La gamme Fene-Tech offre une variété de styles, du contemporain au minimaliste, offrant ainsi une large gamme d'options pour s'adapter à n'importe quel design intérieur.



**PVC**

**FT-Nuance**

**CADRE**

4½ po

**CADRE AVEC MOULURE  
À BRIQUE INTÉGRÉE**

5⅝ po



**PVC**

**FT-DuraTech**

*Nouveau produit*

**CADRE**

5⅝ po

**CADRE AVEC MOULURE  
À BRIQUE INTÉGRÉE**

6¾ po



**PVC**

**FT-Contemporain**

**CADRE**


4½ po

5⅝ po

**CADRE AVEC MOULURE  
À BRIQUE INTÉGRÉE**

5⅝ po

6¾ po



**HYBRIDE**

**FT-Alutech**

**CADRE**

4½ po

5⅝ po

**CADRE AVEC MOULURE  
À BRIQUE AJOUTÉE**

5⅝ po

6¾ po



**ALUMINIUM**

**FT-Dual**

**CADRE**

4½ po

5⅝ po

**CADRE AVEC MOULURE  
À BRIQUE AJOUTÉE**


5⅝ po

6¾ po

## MODÈLES D'OUVERTURES


### À BATTANT

Charnières sur le côté et ouvrant vers l'extérieur.




### À AUVENT

Charnières dans le haut et ouvrant vers l'extérieur.




### FIXE

Offre les mêmes lignes de visibilité que les unités opérationnelles.



### PANORAMIQUE


Fenêtre panoramique à petit cadre non opérationnel.






## À GUILLOTINE SIMPLE

Comprend un volet mobile glissant verticalement.




## À GUILLOTINE DOUBLE

Comprend deux volets mobiles glissant verticalement.




## COULISSANTE SIMPLE

Comprend un volet gauche ou droit qui coulisse horizontalement.




## COULISSANTE DOUBLE

Comprend deux volets qui coulissent horizontalement.




## EN BAIE

Série de trois fenêtres en saillie qui augmente l'espace intérieur.



## EN ARC

Série de fenêtres formant un arc, conçues pour créer de l'espace dans une pièce.



## À RAYON GÉOMÉTRIQUE CINTRÉE ET ARCHITECTURALE

Peut être personnalisée en fonction de presque toute dimension ou forme.



## CARRELAGES ET BARROTINS



*Barrotin 2 po aluminium  
Contemporain*




*Barrotin 2 po et 1 po PVC  
Contemporain*




*Barrotin 1 po PVC  
Colonial*



*Carrelage tubulaire*



*Carrelage georgien  
5/8 po, 1 po et 1 3/4 po*



*Carrelage plat  
5/8 po et 1 po*



## NOTRE CHOIX DE MOULURES

### MOULURE PVC FT




**N° 9665**

Moulure Adaptateur



**N° 9668G** (Réno)

Excédant en largeur de  $\frac{1}{2}$  po




**N° 9668D**

Excédant en largeur de  $\frac{1}{8}$  po




**N° 9668F**

Excédant en largeur de  $\frac{3}{4}$  po



**N° 9668E**

Excédant en largeur de  $\frac{1}{8}$  po



**N° 9468**

Excédant en largeur de  $3\frac{3}{4}$  po




### MOULURE HYBRIDE FT




**N° 9091A3B**

Excédant en largeur de  $\frac{1}{2}$  po



**N° 9091A2B**


Excédant en largeur de  $\frac{1}{8}$  po



**N° 9091AB**

Excédant en largeur de  $\frac{1}{8}$  po  
avec J

### OPTION LOW-E-ARGON



#### CONFORT THERMIQUE

- En été, il aide à conserver la fraîcheur désirée dans votre maison.
- En hiver, il garde la chaleur à l'intérieur, assurant un meilleur confort.

#### PROTECTION DES RAYONS UV

- Le vitrage LOW-E ARGON filtre les rayons ultraviolets (UV) du soleil afin de préserver la beauté et la couleur de vos meubles, rideaux, parquets et objets d'art.


#### ÉVITER LA FORMATION DE MOISSURE

- La condensation excessive nuit à la qualité de l'air et accélère la détérioration de la fenêtre.
- Par temps froid, le vitrage LOW-E ARGON aide à diminuer considérablement la buée que l'on retrouve parfois sur les fenêtres et qui cause de la moisissure.



#### SUNGATE 400


Le Sungate 400 est particulièrement apprécié dans les endroits bien chauffés. Il améliore le rendement thermique et réduit l'apport de chaleur par rayonnement solaire.



#### CLIMAGUARD 80/71


Le ClimaGuard 80/71 maximise la lumière visible, le gain de chaleur solaire et l'**efficacité énergétique** pour les climats nordiques extrêmement froids. Avec sa pellicule directement intégrée au verre, le ClimaGuard 80/71 est le meilleur choix pour nos hivers québécois.

## INTERCALAIRE




### INTERCEPT

L'intercalaire Intercept est de loin le plus populaire. Utilisé dans plus d'un milliard de fenêtres en Amérique du Nord, il offre un rendement exceptionnel. Sa solidité et sa durabilité sont au nombre de ses caractéristiques distinctives. Sa conception intelligente en est une autre.



**DOUBLE VITRAGE**




**TRIPLE VITRAGE**

### DOUBLE ET TRIPLE VITRAGE

Le double vitrage scellé ou thermos est constitué de deux vitrages assemblés et scellés en usine, séparés par une lame d'air ou de gaz aux bonnes propriétés isolantes. Le triple vitrage va encore plus loin en ajoutant une troisième couche de verre, créant ainsi deux espaces d'air ou de gaz isolants. Cette configuration renforce encore davantage les performances d'isolation thermique et acoustique.


### SWISSPACER



L'intercalaire Swisspacer est fabriqué en Suisse depuis 1998 et exporté partout sur la planète. Le Swisspacer Ultimate utilisé chez Robover est fait à partir d'un matériau composite qui le rend **très isolant et qui permet une importante économie d'énergie**. Son ingénieux procédé de fabrication lui confère également des qualités majeures.

### VERRE TREMPÉ

Le verre trempé, souvent désigné comme « verre sécurisé », est le résultat d'un processus de traitement thermique spécial qui confère au matériau des propriétés uniques. Sa résistance aux chocs thermiques en fait un choix privilégié dans les environnements où la sécurité est une préoccupation majeure.



**VERRE TREMPÉ**

